



Screens standaard & Ritz

- Zeer doeltreffend
- Strakke uitstraling
- Privacy verhogend
- Inkijkwerend
- Goed zicht naar buiten

Verano[®] your comfort is our concern

www.verano.nl






Een screen is vlakhangende zonwering aan de buitenkant van een raam. Doordat het speciale doek strak tegen het raam aan hangt, krijgt invallend zonlicht geen kans, ook niet bij zijdelingse lichtinval. Met een screen voor uw raam blijft de warmte buiten, is uw interieur beschermd tegen verkleuring en heeft u een hoge mate van privacy.

De screens van Verano® zijn verkrijgbaar in diverse modellen en afmetingen. Elk soort heeft andere eigenschappen. Er zit gegarandeerd een type bij dat perfect bij uw situatie past.



Standaard screens (V575, V585 en V595)

De standaard screen is een effectief en prijsvriendelijk basismodel. Bij een standaard screen glijdt het doek tussen twee geleiders naar beneden. Het typenummer van de screen hangt samen met de afmeting van de bovenbak. Hoe groter de bovenbak, hoe hoger en breder de maximale afmeting van het doek kan zijn, zie onderstaande tabel. De screentypen V540, V575, V585 en V595 kunnen worden uitgevoerd met een schuine of vierkante bovenbak.

Screenschema (• = leverbaar)	Bovenbakmodellen			Screengegevens																	
	Standaard bovenbak			Afmeting bovenbak in [mm]	Bediening							Geleider uitvoering en afmeting in [mm]	Framekleuren								
	 schuin	 recht	 rond		Mono binnen	Mono buiten	Bandopwinder	Koordenwinder	Bandwindwerk	Koordenwerk	Elektrisch		Technisch zilver	Wit	Ivoor = RAL 9001	Antraciet VS 716	Antraciet RAL 7016	Overige RAL kleuren			
Standaard screen	V575	•	•	75 x 75	•	•	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel Staalkabel	•	•	•	•	•	•	•	+
	V585	•	•	85 x 85	•	•	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel Staalkabel	•	•	•	•	•	•	•	+
	V595	•	•	95 x 95	•	•	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel Staalkabel	•	•	•	•	•	•	•	+
Ritzscreen	V540	•	•	95 x 95								•	Alu-rits geleider 42 x 42	•	•	•	•	•	•	•	+
Ritzscreen recht	V599R		•	96 x 101								•	Alu-rits geleider 35 x 51	•	•						+
Ritzscreen	V599			105 x 101								•	Alu-rits geleider 35 x 51	•	•	•	•				+
Ritzscreen L	V599 L			125 x 130								•	Alu-rits geleider 42 x 42	•	•	•					+
Ritzscreen XL	V599 XL			155 x 151								•	Alu-rits geleider 35 x 51	•	•	•					+

Aanvullende informatie

Breedte x
hoogte
(mm)

• : op voorraad
+ : niet op voorraad;
langere levertijd



Ritzscreens (V540, V599, V599 L, V599 XL en V599R)

Ritzscreens zitten over de volledige zijkanten vastgeritst in de geleiders. Dit zorgt voor een windvast systeem waarvan het doek mooi en strak staat gespannen. Doordat er geen kieren kunnen zitten tussen het doek en de geleider, krijgen zonlicht én insecten geen kans om binnen te dringen. Het type V540 is een instapmodel. Deze is ideaal bij kleine en middelgrote raampartijen. Bij grotere maten raden wij u aan de V599 te gebruiken. Deze heeft een speciale, grotere bovenbak die stijlvol is vormgegeven.

Bediening handmatig

Hieronder ziet u de mogelijke handbediening.



Bediening elektrisch

Voor extra gemak kunt u kiezen voor elektrische bediening, met of zonder afstandsbediening. Uw Verano® dealer informeert u graag over de verschillende mogelijkheden.



somfy.



Screenmaten

	Screenbreedte (uit 1 stuk)										Screenhoogte									
	100cm	280cm	300cm	320cm	340cm	400cm	500mm	600mm	100cm	170cm	210cm	230cm	240cm	250cm	280cm	300cm	350cm	390cm	500cm	600cm
V575	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V585	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V595	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V540	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V599R	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V599	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V599 L	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		
V599 XL	----->		----->		----->			----->		----->		----->		----->		----->		----->		

-----> Handbediening
-----> Elektrische bediening

Max. doekhoogte zonder doeknaad
Soltisdoek - kleurafhankelijk 1770 of 2670 mm
Glasvezel - kleurafhankelijk 2500 of 2700 mm

De standaard screens hebben een maximaal doekoppervlakte van 6 m².
 Screen breedtes en hoogtes groter dan aangegeven in de tabel zijn wellicht mogelijk, maar vallen buiten de fabrieksgarantie. Evenals doeken groter dan 6 m².



Verano Nederland
Bedrijfsweg 8
NL - 5683 CP Best
Tel. +31(0)499 330 335
www.verano.nl

Verano België
Marlylaan 15
B - 1120 Neder-Over-Heembeek
Tel. +32(0)2 270 42 02
www.verano.be



facebook.com/verano.nl
facebook.com/verano.be




pinterest.com/veranobv



@veranobv



veranobv



Screendoek

Verano® heeft een eigen, zorgvuldig geselecteerde, kleurencollectie voor de screendoeken. Deze collectie bevat stoffen van de beste kwaliteit, allemaal met een brandvertragende werking. Vraag naar de Metro Colors leaflet voor een compleet overzicht. De boven- en onderzoom kunnen tot 3m¹ uit 1 stuk afgewerkt worden. Dit resulteert in minder plooiing in het doek.

Garantie

Een screen schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten. Daarom zijn onze screens vervaardigd uit de beste kwaliteitsmaterialen en krijgt u vijf jaar fabrieksgarantie. Laat u van tevoren goed adviseren door uw Verano® dealer. Dan kiest u een screen die bij u past.

CE-Markering

Met de CE-marking tonen we aan dat het product aan de meest recente Europese (veiligheids)normen voldoent!



Over Verano®

Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit, gemakkelijk in gebruik en speciaal voor u op maat gemaakt.

Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk. Onze zonweringoplossingen zijn dan ook ontworpen om het leven gemakkelijker en plezieriger te maken.

Op onze website www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige producten in ons brede assortiment binnenzonwering, buitenzonwering, buitenleven-producten, rolluiken en garagedeuren.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano dealer: